



Ipeľské tehelne a.s.

SK - Vyhlásenie zhody

C
SK

Svojím podpisom zástupca : Ing. Martin Dovál' - riaditeľ a.s.
ul. Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec

výrobcu : IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., ul. Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec

výrobne : IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. Lučenec
závod Lučenec

vyhlasuje, že výrobok : **Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie -
keramická stropná vložka**

KSV - MIAKO 14/45 B - 250 x 360 x 140 - 2,3 - 800 - STN 72 2640

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody.

V rámci počítačových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť		Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Tvarová presnosť	úložná šírka	min. 25 mm	08/VZ/06/IT/2006
	šírka ryhy	max. 10 mm	
	šírka políčka medzi ryhami	max. 30 mm	
	stena za ryhou	min. 10 mm	
Objemová hmotnosť	priemerná	max. 800 kg/m ³	08/VZ/06/IT/2006
	jednotlivá	max. 850 kg/m ³	
Nasiakavosť	priemerná	min. 12%	08/VZ/06/IT/2006
	jednotlivá	min. 10%	
Škodlivosť cicvárov		bez zmeny STN 72 2640	08A/Z/06/IT/2006
Obsah aktívnych rozpustných solí		vyhovuje prostrediu S1 STN EN 772-5	Protokol o skúške Č.P20-05-0262/1 TSÚS Bratislava
Rozmery	dĺžka	250 ± 5 mm	08/VZ/06/IT/2006
	šírka	360 +7 - 7 mm	
	výška	140 +0 - 7 mm	

015556

Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra		Protokol číslo 15899/2005 Regionálny úrad verejného zdravot. Banská Bystrica
max. 120	(Bq/kg)	
Ekvivalentná aktivita rádia		08/VZ/06/IT/2006
max. 370	(Bq/kg)	
Únosnosť	jednotlivo	min. 2,3 kN

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe : Keramické stropné vložky MIAKO 14/45 B sa používajú spoločne s keramickými nosníkmi FERT - KNPV na zhotovenie keramických montovaných stropov.

Pre navrhovanie montovaných stropov platí STN 73 1201:1980

Názov a adresa autorizovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Autorizovaná osoba SK04

Studená č. 3

826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : SK04 - ZSV - 0335

Podmienky a doba platnosti certifikátu : certifikát ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly výrazne nezmenia.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Podniková skúšobňa

Ipeľské tehelne a.s., ul. Martina Rázusa 29

984 01 Lučenec

závod Breznička

2) Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava

Studená č. 3

826 34 Bratislava 29

3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Odbor ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením

Cesta k nemocnici č. 1

975 56 Banská Bystrica

Meno : Ing. Martin Dováľ

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 14.07.2006


.....
IPELSKE TEHELNE a.s.
-7- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162