



Ipel'ské tehelne a.s.

ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca : Ing. Martin Doval' - riaditeľ a.s.

výrobca : Ipel'ské tehelne, akciová spoločnosť, ul. Martina Rázusa č.29, 984 21 Lučenec

výrobne : Ipel'ské tehelne a.s. Lučenec
závod Breznička

týmto vyhlasuje, že výrobok : **Priečne dierovaná tehla - PDT**
Britterm 25 P+D AKA - 250 x 375 x 238 - P 12
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

je v zhode s ustanoveniami smernice rady 89/106/EHS, v znení smernice rady 93/68/EHS, ak je zabudovaný v súlade s :

- EN 1996-1-1:2005 - Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1:
Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie
a že výrobok je v súlade s :
- EN 771-1:2003 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	P 12 I. trieda
Rozmery (mm)	dĺžka 250
	šírka 375
	výška 238
Objemová hmotnosť (kg/m ³)	hrubá 1100
	čistá <=1800
Nasiakavosť (%)	max. 20
Súdržnosť: charakteristická počiatková pevnosť v šmyku (N/mm ²)	0,15
Priepustnosť vodných pár: faktor difúzneho odporu „μ“	5/10

015067

Trvanlivosť : pasívne prostredie	FO
Reakcia na oheň : bez potreby skúšať	A1
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra (Bq/kg)	< 120
Index hmotnostnej aktivity I	< 1
Index vzduchovej nepriezvučnosti (dB)	54

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Výrobky PDT Britterm 25 P+D AKA sa používajú pre murovanie vnútorných deliacich konštrukcií budov hrúbky 250 mm, ktoré zodpovedajú požiadavkám na zvukovú izoláciu stien podľa STN 73 0532.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o..
 Studená 3, 826 34 Bratislava
 Slovenská republika

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 - CPD - 0187

Názvy a adresy laboratórií ktoré skúšky vykonali:

- APPLIED PRECISION s.r.o., Staviteľská 1, 831 04 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Odbor ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením.
Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica
- Skúšobňa akciovej spoločnosti Ipeľské tehelne Lučenec, závod Breznička

Meno : Ing. Martin Dováľ

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum: 18.08.2008


IPELSKE TEHELNE s.r.o.
 -2- ul. M. Rázusa 29
 984 21 Lučenec
 DIČ: 2020466162
 IČ DPH: SK2020466162