



**Ipeľské tehelne a.s.**

**ES - Vyhlásenie zhody**



V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch – CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Priečne dierovaná tehla – PDT Britterm 14 P+D**

**140 x 375 x 238 – P 10**

**Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.**

**M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec**

**Slovenská republika**

vo výrobní

**závod Lučenec**

je výrobcom podrobený počiatočným skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Tehliarsky murovací prvok (I. trieda) je v súlade s:

- EN 771-1:2003 – Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky
- EN 771-1:2003/A1:2005 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky Zmena A1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Rozmery (mm)	Dĺžka	140	tolerancia T1 ±5
	Šírka	375	tolerancia T1 ±8
	Výška	238	tolerancia T1 ±6
Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	Hrubá	1100	tolerancia D1 (±10%)
	Čistá	1800	tolerancia D1 (±10%)
Pevnosť v tlaku N/mm <sup>2</sup>		10	I. trieda
Trvanlivosť		F 0	pasívne prostredie
Obsah aktívnych rozpustných solí		S 0	
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky	
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)	
Súdržnosť (N/mm <sup>2</sup> )		0,15 (tabuľková hodnota)	
Nasiakavosť (%)		max. 20	
Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m <sup>-2</sup> .min <sup>-1</sup> )		max. 3	
Hmotnostná aktivita Ra-226 (Bq/kg)		< 120	
Index hmotnostnej aktivity I		< 1	

Opis výrobku: Výrobky PDT Britterm 14 P+D sa používajú pre murovanie nosných priečok hrúbky 140 mm bez maltovej zvislej škáry, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  
Studená 3, 826 34 Bratislava  
Slovenská republika

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 – CPD – 0181

Meno : Ing. Martin Dovál

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 13.07.2009

  
**IPEESKE TEHELNE a.s.**

-2-

ul. M. Rázusa 29

984 21 Lučenec

DIČ: 2020466162

IČ DPH: SK2020466162